

**Produktname: CD7 Maus-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMM82426**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	monoklonaler Maus-Antikörper
<b>Host</b>	Maus
<b>Anwendung</b>	ELISA,FC
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	Mouse IgG1
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	1 mg/ml
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

**Verdünnungsverhältnis** ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400

**tnis**

**Molekulargewicht** 25.4kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	CD7
<b>Alternative Namen</b>	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
<b>Gen-ID</b>	924.0
<b>SwissProt ID</b>	P09564
<b>Immunogen</b>	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen CD7 (AA: extra 26-180), exprimiert in E. coli.

**Hintergrund**


Dieses Gen kodiert für ein Transmembranprotein, das zur Immunglobulin-Superfamilie gehört. Dieses Protein findet sich auf

Thymozyten und reifen T-Zellen. Es spielt eine wesentliche Rolle bei T-Zell-Interaktionen sowie bei der Interaktion zwischen T- und B-Zellen während der frühen lymphatischen Entwicklung.


## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Schwarze Linie: Kontrollantigen (100 ng); Lila Linie: Antigen (10 ng); Blaue Linie: Antigen (50 ng); Rote Linie: Antigen (100 ng)



Durchflusszytometrische Analyse von THP-1-Zellen unter Verwendung von CD7-Maus-mAb (grün) und Negativkontrolle (rot).