

**Produktname: PRDX6 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe83924**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,ICC,IP
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,59 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:1000-1:2000,ICC 1:50-1:200,IP 1:20-1:50
<b>Molekulargewicht</b>	25 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	PRDX6
<b>Alternative Namen</b>	Peroxiredoxin-6; Antioxidant protein 2; Liver 2D page spot 40; NSGPx; PRDX6; AOP2; KIAA;;PRDX6
<b>Gen-ID</b>	
<b>SwissProt ID</b>	P30041
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid, das von humanem PRDX6 abgeleitet ist


**Hintergrund**

Ist an der Redoxregulation der Zelle beteiligt. Kann  $H_2O_2$  sowie kurzkettige organische, Fettsäure- und Phospholipidhydroperoxide reduzieren. Spielt möglicherweise eine Rolle bei der Regulation des Phospholipidumsatzes sowie beim Schutz vor oxidativem Stress.


## Forschungsbereich

-


## Bilddaten



Western-Blot-Analyse der PRDX6-Expression im HeLa-Zelllysate.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:1K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:1K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.