

Produktname: Phospho-PKC (Ser660) Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84931**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Mensch, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Phosphoryliert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
Molekulargewicht	Calculated MW: 77 kDa; Observed MW: 78-85 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Phospho-PKC (Ser660)
Alternative Namen	PRKCA; PKCA; PRKACA; Protein kinase C alpha type; PKC-A; PKC-alpha
Gen-ID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
SwissProt ID	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Immunogen	Ein synthetisches Phosphopeptid, das den Resten um Ser660 der humanen PKC entspricht.

Hintergrund


PKC alpha ist eine AGC-Kinase aus der PKC-Familie. Sie gehört zur klassischen PKC und ist nachgeschaltet vieler mitogener

Rezeptoren. Klassische PKCs sind calciumabhängige Enzyme, die durch Phosphatidylserin, Diacylglycerin und Phorbolster aktiviert werden.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von PKC (Phospho-Ser660) in HeLa-, A549-, HL-60-, U2OS- und C6-Lysaten unter Verwendung eines Phospho-PKC (Ser660)-Antikörpers.



Immunhistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Gehirn unter Verwendung eines PKC (Phospho-Ser660)-Antikörpers. Zur Antigenrückgewinnung wurde Natriumcitrat pH 6,0 unter hohem Druck und hoher Temperatur verwendet.