

製品名: 切断型カスパーゼ 3 p12 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe01762**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB, ICC/IF
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000, ICC/IF 1:50-1:200
分子量	Calculated MW: 32 kDa; Observed MW: 32,12 kDa

抗原情報

遺伝子名	CASP3
別名	CASP3; CPP32; Caspase-3; CASP-3; Apopain; Cysteine protease CPP32; CPP-32; Protein Yama; SREBP cleavage activity 1; SCA-1
遺伝子 ID	836
SwissProt ID	P42574
免疫原	ヒトカスパーゼ 3 の組み換えタンパク質


背景

カスパーゼの連続的な活性化は、細胞アポトーシスの実行段階において中心的な役割を果たします。カスパーゼは不活性なプロ酵素として存在し、保存されたアスパラギン酸残基におけるタンパク質分解処理を受けて大小 2つのサブユニットを形成し、これらが二量体化して活性酵素を形成します。

研究分野

細胞生物学

画像データ



Cleaved-Caspase 3 p12 抗体を使用した、K562、3T3、Hela 溶解物中の Caspase3 p12 のウエスタン ブロット分析。