# 제품명: CD66a/b/c 토끼 다클론 항체

# 카탈로그 번호: APRab00539

연구용 전용

## 요약

| | |
|---|---|
| 설명 | 토끼 다클론 항체 |
| 숙주 | 토끼 |
| 적용 | IHC,ELISA |
| 반응성 | 인간 |
| 결합 | 비결합 |
| 변형 | 수정되지 않음 |
| 아이소타입 | IgG |
| 클론성 | 다클론 |
| 형태 | 액체 |
| 농도 | 1mg/ml |
| Storage | *Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.* |
| Shipping | Ice bags |
| 버퍼 | 50% 글리세롤, 0.5% 보호 단백질 및 0.02% 아지드화 나트륨을 함유한 PBS 용액(pH 7.3) |
| 정제 | 친화성 정제 |

## 적용

| | |
|---|---|
| 희석 비율 | IHC 1:50-1:100,ELISA 1:5000-1:20000 |
| 분자량 | - |

## 항원 정보

| | |
|---|---|
| 유전자명 | CEACAM1/CEACAM6/CEACAM8 |
| 다른 이름 | BGP; BGP1; NCA; CGM6 |
| 유전자 ID | 634/4680/1088 |
| SwissProt ID | P13688/P40199/P31997 |
| 면역원 | 아미노산 범위 130-190 의 인간 단백질 분자를 기반으로 한 합성 펩타이드 |

## 배경

면역 반응 및 염증 조절에서 공동 수용체 역할을 하며, 혈관 신생 과정에서는 활성 인자로도 작용합니다.

## 연구 분야

면역화학

## 이미지 데이터



CD66a/b/c 항체를 사용하여 파라핀에 포매된 인간 신장의 면역조직화학 분석을 수행했다. 항원 회복에는 고압 고온 조건의 구연산 나트륨 pH 6.0 용액을 사용했다.



CD66a/b/c 항체를 이용한 파라핀 포매 인간 편도 조직의 면역조직화학 분석. 항원 회복에는 고압 고온 조건의 구연산 나트륨 pH 6.0 용액을 사용했다
.



CD66a/b/c 항체를 이용한 파라핀 포매 인간 위 조직의 면역조직화학 분석. 항원 복구에는 고압 고온 조건의 구연산 나트륨 pH 6.0 용액을 사용했다.