

제품명: 카스파제-9(인산화 Tyr153) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab04375

연구용 전용

요약

| | |
|----------|---|
| 설명 | 토끼 다클론 항체 |
| 숙주 | 토끼 |
| 적용 | WB, ICC/IF, ELISA |
| 반응성 | 인산화 티로신 |
| 결합 | 비결합 |
| 변형 | 인산화 |
| 아이소타입 | IgG |
| 클론성 | 다클론 |
| 형태 | 액체 |
| 농도 | 1mg/ml |
| Storage | Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오. |
| Shipping | Ice bags |
| 버퍼 | 글리세롤 50%, 보오 단백질 0.5%, 산구방제인 0.02%를 함유한 PBS 용액 |
| 정제 | 천상정제 |

적용

| | |
|-------|--|
| 희석 비율 | WB 1:500-1:2000, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000 |
| 분자량 | 46kDa |

항원 정보

| | |
|--------------|---|
| 유전자명 | CASP9 |
| 다른 이름 | CASP9; MCH6; Caspase-9; CASP-9; Apoptotic protease Mch-6; Apoptotic protease-activating factor 3; APAF-3; ICE-like apoptotic protease 6; ICE-LAP6 |
| 유전자 ID | 842.0 |
| SwissProt ID | P55211 |
| 면역원 | 이 항체는 Tyr153 인산화유추인인 카스파제9 유래 항원만을 사용하여 생성되었습니다. 티로신 번호 119-168 |

배경

CASP9는 세포 사멸의 주요 효소이며, 세포 사멸을 유도하는 다양한 자극에 의해 활성화됩니다. 카스파제9는 세포 사멸을 유도하는 다양한 자극에 의해 활성화되며, 보오 단백질과 함께 작용하여 세포 사멸을 유도합니다. 카스파제9는 세포 사멸을 유도하는 다양한 자극에 의해 활성화되며, 보오 단백질과 함께 작용하여 세포 사멸을 유도합니다. 카스파제9는 세포 사멸을 유도하는 다양한 자극에 의해 활성화되며, 보오 단백질과 함께 작용하여 세포 사멸을 유도합니다.

