제품명: 테트라넥틴 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab18806
연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC,ICC/IF,ELISA
반응성	인간, 쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	*Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.*
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보호 단백질 0.5%, 신규 방부제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	친화성 정제

적용

희석 비율	IHC 1:50-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:10000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	CLEC3B TNA
다른 이름	Tetranectin (TN;C-type lectin domain family 3 member B;Plasminogen kringle 4-binding protein)
유전자 ID	7123.0
SwissProt ID	P05452
면역원	아미노산 범위 11-60 의 인간 단백질로부터 합성된 펩타이드

배경

기능: 테트라넥틴은 플라스미노겐 및 분리된 크링글 4 에 결합합니다. 세포외 배출을 위한 단백질 분해 과정에 관여할 수 있습니다. 조절 방법 PubMed:10614823, 온라인 정보: 테트라넥틴, 유사성 1 개의 C 형 렉틴 도메인을 포함합니다., 소단위 동종 삼량체, 조직 특이성 혈장에서 발견됩니다. 기능: 테트라넥틴은 플라스미노겐 및 분리된 크링글 4 에 결합합니다. 세포외 배출을 위한 단백질 분해 과정에 관여할 수 있습니다. 조절 방법 PubMed:10614823, 온라인 정보:

테트라넥틴 유사성 1 개의 C 형 렉틴 도메인을 포함합니다. 소중의 동종결합체 조직 특이성 혈장에서 발견됩니다.

연구 분야

신호전달체계

이미지 데이터



파라핀에 포매된 인간 신장의 면역조직화학 분석, 항체는 1:200 으로 희석하였다.



파라핀에 포매된 인간 신장의 면역조직화학 분석, 항체는 1:200 으로 희석하였다.