


이항을 암호화한다[RefSeq 제공 2016 년 1 월, 축적성 골다공증] Arg-Val 결합을 특이적으로 잘 이해할 수 있을 생한다. 가능 전제골다공증은 특이적으로 잘 이해할 수 있을 생한다. 운인장 유리기체용 약물 Abbokinase(Abbott)라는 이름으로 판매된다. 피신판(PE)에서 삼수용을 유하는 데 사용된다. 항응고제에서 예방적으로 사용된다. PTM: Ser-158 및 Ser-323 의 인산화는 접착 분자를 결합하는 용을 차단하는 다. 유성 펩타이드 S1 결합에 포함된다. 유성 1 개의 EGF 유 도제를 포함한다. 유성 1 개의 글리코젠을 포함한다. 유성 1 개의 펩타이드 S1 도제를 포함한다. 소위 고지 및 저지방 형 분자이다. 각각은 A 오 B 두 가지 시로 구성된다. 분자형은 긴 사슬을 포함하여 연결된 짧은 사슬을 생한다. LRP1B 에 결합하여 결합 후 세포 유입이 분된다. MRC2 및 PLAUR 외 상호 포함된다. 조직 특성 전립선 및 간암에 발된다.

연구 분야

뼈 및 응고 연구

이미지 데이터



표면에 포된 안노조제 uPA 항체 면역조직화학