

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón histona H3(trimetilys9)(4H8)
Nº de Catálogo: AMM06157

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Metilado
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	PBS, pH 7,4, que contiene 0,5% de proteína protectora, 0,02% de nuevo tipo conservante N como conservante y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:3000
Peso Molecular	15kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	HIST1H3A H3K9ME3; HIST1H3A; H3FA; HIST1H3B; H3FL; HIST1H3C; H3FC; HIST1H3D; H3FB; HIST1H3E; H3FD; HIST1H3F; H3FI; HIST1H3G; H3FH; HIST1H3H; H3FK; HIST1H3I; H3FF; HIST1H3J; H3FJ; Histone H3.1; Histone H3/a; Histone H3/b; Histone H3/c; Histone H3/d; Histone H3/f; Histone H3/h; Histone H3/i; Histone H3/j; Histone H3/k; Histone H3/l; HIST2H3A; HIST2H3C; H3F2; H3FM; HIST2H3D; Histone H3.2; Histone H3/m; Histone H3/o; H3F3A; H3.3A; H3F3; PP781; H3F3B; H3.3B; Histone H3.3
Nombres Alternativos	
ID del Gen	8350/8351/8352/8353/8354/8355/8356/8357/8358/8968

ID SwissProt P68431/Q71DI3/P84243
Inmunógeno Péptido sintético de la histona H3 (trimetilys9)


Antecedentes

H3: Componente central del nucleosoma. Los nucleosomas envuelven y compactan el ADN formando cromatina, lo que limita su accesibilidad a las estructuras celulares que lo requieren como plantilla. Por lo tanto, las histonas desempeñan un papel fundamental en la regulación de la transcripción, la reparación y replicación del ADN, y la estabilidad cromosómica.


Área de Investigación

Lupus eritematoso sistémico;


Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de HeLa, diluida a 1) 1:2,000 2) 1:5,000.



1. Entrada: lisado de células HeLa. 2. Producto IP: dilución IP 1:200. Análisis de transferencia Western: anticuerpo monoclonal de ratón histona H3 (trimetil lis9) (4H8): 1:1000. Anticuerpo secundario: IgG de cabra antirratón (H+L) (S001) 1:10 000.



Análisis de transferencia Western de 1) Tejido de testículo de rata, 2) Raw264.7 con anticuerpo diluido a 1:2000.