

**Nombre del Producto:** Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor olfativo 2L5  
**Nº de Catálogo:** APRab15197

Solo para uso en investigación.

## Resumen

<b>Descripción</b>	Anticuerpo policlonal de conejo
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,ICC/IF,ELISA
<b>Reactividad</b>	Humano, Rata, Ratón
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Policlonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

## Aplicación

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:2000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:10000-1:20000
<b>Peso Molecular</b>	40kDa

## Información del Antígeno


<b>Nombre del Gen</b>	OR2L5
<b>Nombres Alternativos</b>	OR2L5; OR2L11; Olfactory receptor 2L5; Olfactory receptor 2L11; Olfactory receptor OR1-53
<b>ID del Gen</b>	81466.0
<b>ID SwissProt</b>	Q8NG80
<b>Inmunógeno</b>	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado del OR2L5 humano. Rango de AA: 241-290.

## Antecedentes


Familia 2 de receptores olfativos, subfamilia L, miembro 5 (OR2L5). Homo sapiens. Los receptores olfativos interactúan con las moléculas odoríferas en la nariz para iniciar una respuesta neuronal que desencadena la percepción de un olor. Las proteínas receptoras olfativas pertenecen a una extensa familia de receptores acoplados a proteína G (GPCR) que surgen de genes con un solo exón codificante. Comparten una estructura de siete dominios transmembrana con numerosos receptores de neurotransmisores y hormonas, y son responsables del reconocimiento y la transducción de señales odoríferas mediada por la proteína G. La familia de genes de receptores olfativos es la más extensa del genoma. La nomenclatura asignada a los genes y proteínas de receptores olfativos de este organismo es independiente de la de otros organismos. [Proporcionado por RefSeq, jul. de 2008], función: Receptor de odorantes., similitud: Pertenece a la familia de receptores acoplados a proteína G 1.

## Área de Investigación


### Datos de Imagen




Análisis de inmunofluorescencia de células A549 con el anticuerpo OR2L5. La imagen de la derecha muestra el péptido sintetizado.



Análisis de inmunotransferencia de lisados de células COLO, utilizando el anticuerpo OR2L5. El carril derecho está bloqueado con el péptido sintetizado.



Análisis de transferencia Western de los lisados de células RAW264.7 utilizando el anticuerpo OR2L5.



Análisis Western Blot de varias células utilizando el anticuerpo policlonal del receptor olfativo 2L5