

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo MLLT6****Nº de Catálogo: AMRe03090**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 112 kDa; Observed MW: 112 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	MLLT6
<b>Nombres Alternativos</b>	AF17
<b>ID del Gen</b>	4302
<b>ID SwissProt</b>	P55198
<b>Inmunógeno</b>	Proteína recombinante de MLLT6 humana

**Antecedentes**


Permite la unión de histonas y nucleosomas. Se predice su participación en la regulación positiva de la transcripción por la ARN

polimerasa II. Se predice su acción previa o en el contexto de varios procesos, incluyendo la regulación negativa de la metilación de la histona H3-K79; la excreción renal de potasio; y la excreción renal de sodio. Se predice su actividad en el núcleo.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de MLLT6 en lisados HeLa, A549, HL-60, U2OS usando el anticuerpo MLLT6.