

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo anexina A7****Nº de Catálogo: AMRe84099**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,71 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 53 kDa ; Observed MW: 45,50 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	Annexin A7
<b>Nombres Alternativos</b>	Annexin A7; Annexin VII; ANX7; ANXA7; SNX; Synexin;;Annexin A7
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	P20073
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado de la anexina A7 humana


**Antecedentes**

Proteína de unión a calcio/fosfolípidos que promueve la fusión de la membrana y está involucrada en la exocitosis.


## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de anexina A7 en (1) lisado de células Jurkat; (2) lisado de riñón de rata.



Análisis de inmunoprecipitado (IP) utilizando el anticuerpo a una dilución de 1:50. (wb a una dilución de 1:1K)