

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Ctip1****Nº de Catálogo: AMRe85460**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC 1:50-1:200
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 91 kDa; Observed MW: 100-145 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	Ctip1
<b>Nombres Alternativos</b>	EVI9; CTIP1; ZNF856; HBFQTL5; BCL11A-L; BCL11A-S; BCL11a-M; BCL11A-XL
<b>ID del Gen</b>	53335.0
<b>ID SwissProt</b>	Q9H165
<b>Inmunógeno</b>	Proteína recombinante de Ctip1 humana

**Antecedentes**


Funciona como protooncogén mieloide y de células B. Puede desempeñar papeles importantes en la leucemogénesis y la

hematopoyesis. Es un factor esencial en la linfopoyesis y es necesario para la formación de células B en el hígado fetal. Puede actuar como modulador de la actividad de represión transcripcional de ARP1.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de Ctip1 en lisados de Ramos, Raji usando el anticuerpo Ctip1.